
PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO PARA MORADIA



Departamento de Engenharia

Data: janeiro de 2023



LEGENDA:

- 1 Contador de água.
- 2 União de latão macho / fêmea 1"
- 3 Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
- 4 Válvula de esfera.
- 5 Curva record de 90º em latão com rosca macho.
- 6 Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
- 7 Forra em tubo PP corrugado DN50.
- 8 Tubagem em PEAD DN32 (PE100 PN16).
- 9 Caixa de contador em polietileno.

DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)

	CONTADOR		DIÂMETRO DA TUBAGEM	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS	А	В	С
	DN	L	PREDIAL	DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	(m)	(m)	(m)
	1/2" (15 mm)	165 mm	3/4" ou 1"	3/4" (25 mm)	0.60	0.40	0.20
*	3/4" (20 mm)	165 mm	1" ου 1"1/2	1" (32 mm)	0.60	0.40	0.20

* Peça montada só para contadores de 20 mm